

# REFERAT Klima- og Planudvalget d. 11-08-2022

**Mødedato** Torsdag d. 11. august 2022 kl. 15:00

**Mødested** Høgevej 9, kursuslokalet

**Mødedeltagere** Thomas Kielgast, Claus René Olesen, Niels Rolskov, Mette Wigand  
Bode, Jørgen Petersen, Lene Møller Nielsen, Jonas Bjørn Whitehorn

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Flytning af ordinært møde.....	4
Forslag til mødekalender 2023 - Klima- og Planudvalget.....	5
Forslag til Lokalplan 1077 - Boliger på Vamdrupvej.....	6
Opstart af Lokalplan 1118 - Erhverv på Naurbjergvej.....	8
Opførelse af vandværk og solcelleanlæg.....	10
Vedtagelse af affaldsgebyrer for 2023.....	12
Valg af kommende affaldsordninger for husstande.....	14
Byggesagsgebyrer.....	16
Erhvervstilfredshedsanalyse 2022.....	18
Orientering om støjsag.....	19
Status på støjfordringer, Munkevangen - Munkeageren, Køge Nord.....	20
Orientering fra formanden.....	22
Orientering fra forvaltningen.....	23
Eventuelt.....	24
Spare- og effektiviseringsforslag på Klima- og Planudvalgets område.....	25
Lukket: Vestergade 25 - Screening af projekt.....	27
Lukket: Eventuelt.....	28
Lukket: Underskriftsblad KPU.....	29

## **Punkt 125: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 126: Flytning af ordinært møde**

2022-014457

### **Indstilling**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orientering om flytning af oktober-mødet til afholdelse ultimo september 2022 til efterretning.

### **Baggrund og vurdering**

Der afholdes Byplanmøde 2022 den 6. - 7. oktober, og på den baggrund rykkes det ordinært fastsatte udvalgmøde den 6. oktober 2022 til afholdelse den 29. september 2022.

Forslaget om at rykke det ordinære udvalgmøde sker efter aftale med formanden.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 127: Forslag til mødekalender 2023 - Klima- og Planudvalget

2022-012859

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at forslag til mødekalender 2023 for Klima- og Planudvalget godkendes.

## Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalgets møder planlægges som udgangspunkt til 1. torsdag i måneden kl. 15.00 - dog med følgende ændringer:

- Marts/april-mødet afholdes torsdag den 23. marts grundet ferie i uge 7 og 8, påsken primo april og KL's Teknik & Miljø-konference den 13. - 14. april 2023
- Juli holdes mødefri
- Mødet i august afholdes 2. torsdag grundet sommerferie.

Forslag til mødeplan er herefter følgende:

- 5. januar
- 2. februar
- 23. marts
- 4. maj
- 1. juni
- 10. august
- 7. september
- 5 oktober
- 2. november
- 7. december

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

Mødedatoer godkendt.

Udvalget foreslår, at starttidspunkt rykkes til kl. 16.00, det forudsætter accept af Teknik- og Ejendomsudvalget, som derved også skal rykke deres mødetidspunkt.

# Punkt 128: Forslag til Lokalplan 1077 - Boliger på Vamdrupvej

2021-002744

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til Lokalplan 1077 for boliger på Vamdrupvej samt forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 sendes i offentlig høring.

## Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede på udvalgs mødet den 3. februar 2022 at igangsætte lokalplanlægningen for ny boligbebyggelse på Vamdrupvej 1.

Lokalplanområdet har et samlet areal på 14.698 m<sup>2</sup>. Mod vest, nord og øst grænser området op til parcelhusområdet Nørremarken. Syd for ejendommen løber Ølbyvej og de åbne marker, som er en del af det bevaringsværdige kulturlandskab omkring Køge Ås. På ejendommen findes nogle eksisterende bygninger, som ikke er bevaringsværdige. Sydvest på grunden ligger der en fredet rundhøj. Ejendommen er derfor omfattet af en fortidsmindebeskyttelseslinje. Der har i løbet af 2019 været en dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Det forventes, at der kan dispenseres til en bebyggelse med omtrent samme omfang og placering som den eksisterende bebyggelse på ejendommen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav boliger og etageboliger i to etager med en maks. højde på 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på maks. 25. Bebyggelsen placeres nordøst på grunden, hvor den eksisterende bebyggelse er placeret, af hensyn til den fredede rundhøj. Boligerne fordeles i mindre bygninger som placeres forskudt i forhold til hinanden for at opnå bedst mulig udsigt, solindfald og opholdsarealer omkring den enkelte bolig.

Eftersom lokalplanområdet er synlig fra Ølbyvej og ligger i nærheden af bevaringsværdigt kulturlandskab, har lokalplanen fokus på at sikre en høj arkitektonisk kvalitet for den nye bebyggelse. Bebyggelsen skal fremstå med et samlet arkitektonisk udtryk for at skabe en fælles identitet for området - med facader i primært skærmtegl og/eller træ samt med ens tagmateriale og tagform.

Bebyggelsen betjenes af en ensrettet vej, som forbinder en ny overkørsel ved Vandelvej med den eksisterende overkørsel ved Vamdrupvej. Lokalplanen sikrer plads til 1,5 p-plads pr. bolig. Der stilles kun krav om anlæg af 1 p-plads pr. bolig som udgangspunkt samt min. 6 gæsteparkeringspladser.

Lokalplanen reserverer areal til interne stier - herunder en ny stiforbindelse igennem det sidste stykke af alléen, hvor der i dag kun er græs. På den måde skabes der en ny stiforbindelse mellem boligområdet og Ølbyvej, samtidig bliver hele alléen "genoplivet".

Lokalplanen har generelt et højt fokus på at bevare den grønne karakter i området og sikre, at grønne arealer anlægges med fokus på at maksimere biodiversiteten samt opnå rekreative fællesarealer for bebyggelsen. Lokalplanen stiller derfor krav til, at minimum 50% af grundarealet skal fremstå som grønne arealer uden befæstelse eller bebyggelse. Dertil udpeges en række bevaringsværdige træer, som ikke må fjernes uden tilladelse fra Køge Kommune. Ligeledes skal randbeplantningen langs Vamdrupvej og Vandelvej bevares - dog med mulighed for udtynding for at skabe øget trafikikkerhed ved overkørsler samt øget visuel kontakt med omgivelserne.

Kommuneplan:

Lokalplanen er omfattet af rammeområde 2B09 Nørremarken i Kommuneplan 2021. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021. Tillægget udlægger en ny ramme som fastlægger følgende:

- Generel anvendelse: Boligområde
- Specifik anvendelse: Tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse (tidligere åben-lav)
- Zonestatus: Byzone
- Bebyggelsesomfang: 25% (tidligere 30%)
- Maks. antal etager: 2 (tidligere 1,5)
- Maks. højde 8,5 meter.

Ved endelig vedtagelse af lokalplan 1077 og kommuneplantillæg nr. 5 reduceres rammeområde 2B09 for det område, som er omfattet af kommuneplantillæg nr. 5.

Miljøvurdering:

Lokalplan 1077 og kommuneplantillæg nr. 5 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Der er derfor foretaget en miljøscreening efter lovens § 10 med det formål at afklare, hvorvidt planerne forudsætter en miljøvurdering efter lovens § 8. På baggrund af screeningen er det vurderet, at lokalplanens realisering ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet, og at planerne derfor ikke skal miljøvurderes.

Digital lokalplan:

Forslag til lokalplan 1077 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koege.dk under fanen "Under udarbejdelse".

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 kan ses på Køge Kommunes kommuneplanportal - [kommuneplan.koege.dk](http://kommuneplan.koege.dk) under fanen "Tillæg".

## **Kommunikation**

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 4 uger er passende i forhold til planlovens § 24 og anbefaler, at der afholdes et borgermøde med adgang for alle interesserede den 21. september 2022 kl. 17-18. Borgermødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside, og der sendes invitation til umiddelbare naboer og Nørremarken Grundejerforening.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Beslutning**

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5

Forslag til LP 1077 - Boliger på Vamdrupvej

# Punkt 129: Opstart af Lokalplan 1118 - Erhverv på Naurbjergvej

2022-009090

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg og Økonomiudvalg, at udvalget opstarter arbejdet med Lokalplan 1118 - Erhverv på Naurbjergvej.

## Baggrund og vurdering

På Hjørnegårdsvej 10 i Lille Skensved ligger BB Fiberbeton, som er en lokal virksomhed. På få år er virksomheden vokset ganske betragteligt og står med et akut problem med plads. Virksomheden har derfor kontaktet Køge Kommune angående mulighed for at udvide virksomheden på Naurbjergvej 2, Lille Skensved - en ejendom, som ligger som ”genbo” til den eksisterende virksomhed.

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2021-2033 blev lokalplanområdet inddraget som nyt erhvervsområde. Lokalplanområdet dækker en del af matrikel 3ac Ll. Skensved By, Højelse. Den sydligste del af matriklen er i kommuneplanen udlagt til nyt erhvervsområde, mens den nordlige del er udlagt til rekreativt område langs Skensved Å, og indgår derfor ikke i lokalplanområdet.

Lokalplanområdet dækker et areal på 44.600 m<sup>2</sup>. En del af lokalplanområdet er omfattet af en åbeskyttelseslinje langs Skensved Å.

Nord for det rekreative område er kommunegrænsen mod Solrød med et mindre villaområde med 8-10 villaer i Naurbjerg. Mellem villaområdet og Naurbjergvej 2 løber Skensved Å.

Vest for lokalplanområdet ligger erhvervsområdet ved Hjørnegårdsvej og mod syd er erhvervsområdet ved Foldagervej. Området mod øst er omfattet af Lokalplan 1046, Køge Nord.

På ejendommen findes i dag en mindre landbrugsejendom med stuehus og to længer. Ejendommen er opført i 1934.

Lokalplanen vil give mulighed for nedrivning af bygningerne.

Det overordnede formål med Lokalplan 1118 er at muliggøre byggeri af en erhvervsbygning til oplag af betonelementer for BB Fiberbeton. For at kunne håndtere store betonelementer ønsker ansøger at kunne opføre et byggeri med en bygningshøjde på op til 15 m.

I den indledende dialog med virksomheden har der været fokus på at sikre udviklingen hos en lokal virksomhed. Det foreliggende udkast til byggeprojekt tager udgangspunkt i en stor lagerhal i STC.

Principperne for udarbejdelse af forslag til lokalplan 1118 – Erhverv på Naurbjergvej er beskrevet i startredegerelsen. Startredegerelsen kan ses på [lokalplaner.koege.dk](http://lokalplaner.koege.dk).

Det videre arbejde med forslag til Lokalplan 1118 vil være særligt fokuseret på følgende temaer, hvilket er uddybet i startredegerelsen.

- Håndtering af regnvand
- Sikring af grundvandsressourcen
- Vejadgang fra Naurbjergvej og/eller Egedesvej
- Bebyggelsens størrelse og placering i relation til naboer og til ådalslandskabet
- Synligheden set fra kommunegrænsen mod Solrød
- Erhvervstype og bygningsvolumen i forhold til Fingerplanens bestemmelser og byvækst.

Tillæg til Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplanen fastsætter en bygningshøjde på 12,5 m. Hvis bygningshøjden skal øges til 15 meter, forudsætter det, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

## Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afholdes et for-borgermøde med adgang for alle interesserede den 21. september 2022 kl. 17.00 på stedet.

Borgermødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside og med hjælp fra Solrød Kommune. Der sendes invitation til umiddelbare naboer.

## Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

Godkendt.

Idet forborgermødet flyttes.

## Bilag

Lokalplan 1118 - startredegørelse DKplan

# Punkt 130: Opførelse af vandværk og solcelleanlæg

2021-025495

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at forvaltningen går i dialog med berørte vandværker om, hvorvidt Borup Vandværk kan opføre et nyt vandværk nord for Nr. Dalby, uden at der først er udarbejdet en ny vandforsyningsplan.

## Baggrund og vurdering

Borup Vandværk søgte i 2021 om principiel godkendelse til at opføre et nyt vandværk med solcelleanlæg. Vandværket indsendte tre forslag til placeringer nær Borup, og bad kommunen om at beslutte, hvilken af de tre placeringer, der kan gives landzonetilladelse til – efter en konkret ansøgning/projekt, naboorientering mv.

- *Dalbyvej 45* - Borup Vandværk finder denne placering mest optimal, hvis vandværket i fremtiden skal have mulighed for samarbejde med de andre private vandværker i området.
- *Langagervej* - Borup Vandværk finder denne placering mest optimal i forhold til situationen i dag, hvor der kun skal produceres vand til det nuværende forsyningsområde.
- *Bækgårdsvej* - Borup Vandværk finder denne placering god, hvis der ikke forventes samarbejde med andre vandværker. Ansøger har oplyst, at der ikke er den store forskel på placeringen ved Bækgårdsvej og Langagervej.

Klima- og Planudvalget godkendte på mødet den 6. januar 2022, at Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter dialogen med Borup Vandværk med henblik på at kunne tillade et nyt vandværk på 700 m<sup>2</sup> og et solcelleanlæg på 5000 m<sup>2</sup> med en landzonetilladelse. Forvaltningen havde indstillet, at der arbejdes videre med en placering syd for Bækgårdsvej, men udvalget ønskede, at placeringen undersøges nærmere ved fx visualiseringer.

Forvaltningen har hidtil kun behandlet denne sag efter planloven, idet det er forudsat, at eventuelle fremtidige samarbejder med vandværkerne i Ejby og Nr. Dalby afklares mellem vandværkerne.

På baggrund af sagen i januar 2022 har Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk henvendt sig til forvaltningen med en række spørgsmål til sagen, særligt det centrale spørgsmål *"om det kan være lovligt, at et vandværk placerer en nybygning i et andet vandværks leveringsområde?"*

Forvaltningen forventer at udarbejde en ny vandforsyningsplan i 2023. Det giver således anledning til at overveje, om denne konkrete sag skal afvente den ny vandforsyningsplan i 2023. En vandforsyningsplan skal bl.a. afdække forsyningsstrukturen i hele kommunen, eventuelle sammenlægninger af mindre vandværker og derved sikre et bedre grundlag for investeringer i fx nye vandværker, blødgøring mv.

Borup Vandværk har nu fremsendt visualiseringer for to alternative projekter på Dalbyvej 45. De har valgt at placere det nye vandværk centralt i Køge Vest forsyningsområde for at kunne være fremtidssikret i samarbejde med de øvrige værker i området. De oplyser, at de har alle deres borer i det nuværende indvindingsområde og sender forsyning via hovedledning tilbage til eget forsyningsområde.

Vandværket har fået principiel tilladelse af forvaltningen til at bygge og anlægge et blødgøringsanlæg/kalkreduktionsanlæg. Da det er ret kostbart, er det vandværkets hensigt at tilbyde omkringliggende vandforsyninger samarbejde og derved reducere omkostningerne. Derfor den centrale placering. Endelig oplyser vandværket, at denne placering vil øge forsynings sikkerheden i hele området.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes et møde med de involverede vandværker for at afdække mulighederne for fremtidige samarbejder. Hvis opførelse af et nyt vandværk nord for Nr. Dalby kan ske uden at foregribe den kommende vandforsyningsplan, og hvis denne placering ikke absolut forudsætter et samarbejde med andre vandværker, kan projektet gennemføres nu på baggrund af en landzonesagsbehandling. Alternativt må stillingtagen udskydes til der forelægges en ny vandforsyningsplan.

De modtagne visualiseringer kan danne et godt grundlag for høring af naboer m.fl. og for den politiske behandling, hvis udvalget beslutter at fortsætte landzonesagsbehandlingen.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

Udsat.

## Bilag

Til Klima og Planudvalget samt Teknik og Ejendomsudvalget i Køge Kommune

Borup Vandværk - Skitser til dialog med kommunen

Kortbilag Borup Vandværk

# Punkt 131: Vedtagelse af affaldsgebyrer for 2023

2022-000895

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at affaldsgebyrerne i vedlagte forslag til gebyrblad for 2023 vedtages.

## Baggrund og vurdering

Udrulningen af nye indsamlingsordninger ved kommunens husstande i henholdsvis 2019 og 2020 betød bl.a. indkøb af nye beholdere samt højere omkostninger til tømning af beholdere. I øjeblikket "afskrives" fortsat på beholderindkøb og det underskud på drift af affaldsordningerne, som opstod som følge af de nye indsamlingsordninger. Hertil kommer, at der under alle omstændigheder vil skulle indkøbes nye beholdere og tilføjes yderligere tømmeomkostninger, som følge af lovkravet om husstandsindsamling af i alt 10 affaldsfraktioner. Dette nye beholderindkøb vil skulle ske i løbet af 2024. Den aktuelle økonomiske situation, som kommunen står i, betyder, at det er nødvendigt at sikre et så lille træk på kommunens likviditet som muligt.

Hvis mellemværendet mellem affaldsområdet og kommunekassen skal afvikles væsentlig hurtigere, end der hidtil har været lagt op til, vil der være brug for at vedtage ekstraordinære gebyrstigninger, så det dels sikrer en hurtigere afvikling af den nuværende gæld, dels mindsker det træk, der vil komme på kommunekassen i forbindelse med køb af nye beholdere til opfyldelse af de gældende sorterings- og indsamlingskrav.

De foreslåede ekstraordinære gebyrstigninger på affaldsområdet vedrører alene indsamling af mad- og restaffald, restaffaldslignende affald samt de tørre genanvendelige affaldsfraktioner. Vedlagte bilag 1 indeholder forslag til alle gebyrer på affaldsområdet for 2023.

Budget og gebyrer og dermed udviklingen i mellemværende er beregnet under følgende forudsætninger:

1. Implementering af producentansvar på alle emballager pr. 1. januar 2025. Antages at medføre at omkring 80% af indsamlingsomkostningerne til disse + indtægter/omkostninger ved behandling bortfalder
2. Ingen selskabsgørelse, udbudspligt eller lignende, som ændrer på kommunens betaling af købsmoms på indsamling af tørre genanvendelige fraktioner, storskrald eller haveaffald
3. Intet prisloft på affaldsgebyrer
4. Der er ikke indregnet ændringer i omkostninger og indtægter som følge af fjernelse af tilbud til virksomheder (excl. kommunens egne virksomheder) om at deltage i kommunens indsamlingsordning for restaffaldslignende affald
5. Der er heller ikke indarbejdet særskilte "markedspriser" for virksomheders brug af kommunale indsamlingsordninger
6. Der er ikke regnet med bortfald af benyttelsespligt til kommunale affaldsordninger for husstande. Dette ville muligvis bevirke behov for "omgående" afvikling af mellemværende mellem affaldsområdet og kommunekassen
7. Der er ikke forsøgt indregnet konsekvenser af den kommende liberalisering af forbrændingsanlæggene.

Idet der fortsat ikke er kommet endeligt styresignal fra Skattestyrelsen, foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen at fortsætte praksis fra 2022 med ikke at lægge moms på nogen af affaldsgebyrerne i forbindelse med opkrævningen, selv om der sandsynligvis ville skulle tillægges moms på en mindre del af dem.

Forvaltningen planlægger at fremlægge indstilling i løbet af efteråret vedrørende både "markedspriser" / virksomheders (bortset fra kommunens egne virksomheder og institutioner) adgang til til at benytte kommunale indsamlingsordninger for affald og de deraf følgende nødvendige ændringer i erhvervsaffaldsregulativ og gebyrblad.

## Kommunikation

Når gebyrerne er vedtaget vil gebyrbladet blive offentliggjort via kommunens hjemmeside.

## Økonomi

Med de foreslåede gebyrstigninger vil en énfamiliebolig med standardbeholderløsning få en samlet årlig gebyrstigning på 1.183 kr. fra 2022 til 2023. I bilag 2 er vist hvilken betydning den ekstraordinære gebyrstigning får for afviklingen af borgernes gæld til kommunekassen.

Af de 1.183 kr. består de 900 kr. af den foreslåede ekstraordinære gebyrstigning, de 104 kr. af indførelse af husstandsindsamling af farligt affald ved énfamilieboliger og resten af stigningen består af øgede omkostninger som følge af, at kommunen nu betaler købsmoms af de ydelser, som private leverandører leverer til kommunen. Disse ydelser består primært i indsamling af affald og køb af beholdere.

## Beslutning

Udsat.

Udvalget beder forvaltningen regne på en længere afviklingstid på gælden til kommunekassen, så affaldsgebyret ikke stiger så hurtigt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til gebyrblad for 2023

Bilag 2 - Udvikling i mellemværende mellem affaldsområdet og kommunekassen ved ekstraordinære gebyrstigninger fra 2023

# Punkt 132: Valg af kommende affaldsordninger for husstande

2020-075523

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at udvalget vælger den kombination af affaldsbeholdere ved énfamilieboliger, som består af i alt 4 beholdere; alternativt den kombination af beholdere, som anvendes i Roskilde Kommune, med i alt 3 to-delte beholdere.

### Klima- og Planudvalget 02-06-2022

Udsat.

Beslutning udsættes til efter temamøde om konsekvenserne.

## Baggrund og vurdering

Folketingets aftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi", som blev indgået 16. juni 2020, omfatter bl.a. en række tiltag til øget sortering og genanvendelse af affald fra husstande.

Aftalen er siden blevet udmøntet i konkret lovgivning, som forpligter kommunerne til at igangsætte husstandsnære indsamlingsordninger fra alle husstande for 10 forskellige affaldsfraktioner.

Køge Kommune mangler p.t. at etablere husstandsnær indsamling af mad- og drikkekartoner, tekstiler og farligt affald samt pap fra énfamilieboliger.

Forslag til løsning ved énfamilieboliger, med 4 beholdere

Den beholderløsning, som Teknik- og Miljøforvaltningen vil anbefale, består af *i alt tre nye beholdere* ud over beholderen til mad- og restaffald, som bibeholdes uændret (med tømning hver anden uge):

- En beholder med ét rum til plast og mad- og drikkekartoner, som tømmes hver 4. uge
- En beholder med ét rum til papir og pap, som tømmes hver 4. uge
- En to-delt beholder til glas og metal, som tømmes hver 8. uge

Det forudsættes, at borgerne vil kunne vælge mellem 240 liter beholdere og 370 liter beholdere ved alle tre typer af beholdere, alt efter husstandens størrelse og behov i øvrigt.

Herudover vil farligt affald blive afhentet i rød miljøboks, som stilles ud til afhentning op til fire gange årligt, og affaldstekstiler planlægges afhentet via storskraldsordningen (det vil sige op til seks gange årligt), i særskilte sække, som udleveres af kommunen.

Afhentning af farligt affald i miljøboks planlægges udrullet allerede pr. 1. januar 2023, hvorimod de øvrige indsamlingsordninger ikke vil kunne blive udrullet før end forventeligt foråret/sommeren 2024, idet der fortsat er meget lang leveringstid for beholdere men især køretøjer.

Årsagerne til at vælge beholderkombinationen med i alt fire beholdere er især hensynet til driftssikkerhed og fremtidssikring og flexibilitet bl.a. i forhold til det kommende producentansvar på alle former for emballager.

Alternativt forslag til løsning ved énfamilieboliger, med 3 beholdere

Alternativt anbefales at vælge den beholderløsning, som Roskilde Kommune har valgt, det vil sige med i alt 3 beholdere: En to-delt til mad og rest, en to-delt til glas og metal og en to-delt til henholdsvis papir og pap og plast og mad- og drikkekartoner. Denne løsning anbefales frem for løsningen med brug af 4-delt beholder og 4-kammerbiler, blandt andet på grund af den dårlige udnyttelse af volumen i de 4 rum i beholderen og bilen, og den deraf følgende dårlige økonomi i løsningen.

I bilag 3 findes en oversigt over, hvilke beholderkombinationer de øvrige kommuner i ARGO har valgt.

Forslag til løsning ved flerfamilieboliger

Ved boliger med fælles beholderløsning vil der ikke være behov for større ændringer i antal og anvendelse af beholdere/containerer. Dog vil der nogle steder skulle opstilles ekstra containere, når mad- og drikkekartoner bliver afleveret i containerne til plast.

Herudover vil der skulle opstilles beholdere/containerer til affaldstekstiler, således at man bedre kan sikre, at poserne med tekstiler holdes tørre og rene indtil afhentning.

Farligt affald fra ejendomme med fælles affaldsløsning vil enten skulle samles i "miljøskabe", som bebyggelsen selv vil skulle finansiere indkøb af eller - hvis der kun er tale om få boliger - i miljøboks, som stilles et fælles, aftalt sted i bebyggelsen.

Håndtering af fremtidige udfordringer med plads til beholdere og containere

Der vil givet være énfamilieboliger, som vil have udfordringer ved at gå fra 2 til 4 beholdere - og tilsvarende kan det give udfordringer i bebyggelser med fælles affaldsopsamling at få plads til én eller flere containere ekstra, hvor der i forvejen er meget lidt plads til opsamling af affald. Forvaltningen vil naturligvis benytte tiden fra beslutning om fremtidig affaldsløsning er taget og til udrulning af nye ordninger på dels at informere om muligheder og krav, dels at gå i dialog med de berørte borgere og ejere af ejendomme om at finde løsninger.

I vedlagte bilag 1 er de foreslåede løsninger - og alternativer - nærmere beskrevet.

Den samlede tidsplan for udrulninger af de nye indsamlingsordninger findes i bilag 2.

Det bemærkes, at der vil være behov for at revidere kommunens regulativ for husholdningsaffald, således at beskrivelsen af farligt affaldsordningen tilrettes, bl.a. af hensyn til muligheden for at opkræve nye gebyrer for farligt affald pr. 1. januar 2023.

Forvaltningen forventer inden udgangen af året at fremlægge forslag til fremtidig udformning af storskralds- og haveaffaldsordningerne.

## **Økonomi**

Den foreslåede fremtidige beholderløsning ved énfamilieboliger, inclusive indsamling af farligt affald og tekstiler, forventes at koste samlet gennemsnitligt omkring 600 kr. mere årligt, med det nuværende prisniveau.

I praksis må det dog forventes, at både priser på beholdere og tømmepriser vil stige yderligere i fremtiden, bl.a. som følge af krigen i Ukraine.

## **Sagens forløb**

02-06-2022 Klima- og Planudvalget

Udsat.

Beslutning udsættes til efter temamøde om konsekvenserne.

## **Beslutning**

Klima- og Planudvalget besluttede at vælge den beholderløsning, som Roskilde Kommune har valgt med i alt 3 beholdere pr. husstand. Ordningen implementeres indenfor statens frister.

Forvaltningen bedes fremlægge økonomiske konsekvensberegninger på en evt. overgangsordning, som vurderer, om der er fordele ved at anvende kommunens nuværende 4-kammer skraldebiler, indtil afskrivningsperioden på biler og beholdere udløber i 2026.

## **Bilag**

Bilag 1 - beskrivelse af mulige fremtidige løsninger

Bilag 2 - Forventet tidsplan for udrulning af nye indsamlingsordninger

Oversigt over nuværende og kommende beholderløsninger ved énfamilieboliger i de øvrige ARGO-kommuner

# Punkt 133: Byggesagsgebyrer

2022-013843

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, enten at:

1. hæve prisen på gebyrer til byggesagsbehandlingen til 1.006 kr. i timen efter medgået tid, eller
2. sænke budgettallet for byggesagsindtægterne med 885.000 kr. så budgettallet svarer til de forventelige indtægter, eller
3. hæve prisen på gebyrer til byggesagsbehandlingen til kr. 750 kr. i timen efter medgået tid OG sænke budgettallet med 610.000 kr.

## Baggrund og vurdering

Kommunerne har med hjemmel i bygge-loven lov til at kræve gebyr for byggesagsbehandling. Der kan vælges to forskellige løsninger for opkrævning af byggesagsgebyr:

- Opkrævning efter tidsforbrug
- Fast pris pr sag.

Køge Kommune har valgt at opkræve efter tidsforbrug med 634 kr. i timen efter medgået tid.

Jf. gældende bygningsreglement BR18 kan kommunerne selv bestemme timeprisen ved opkrævning efter tidsforbrug, hvorimod der er loft for taksten for fast pris pr. sag på kr. 1.038 kr. + PL-fremskrivning fra 2018.

I forbindelse med vedtagelse af bygningsreglementet BR18 i januar 2018 må kommunen ikke længere sagsbehandle de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet.

Derfor kan der nu kun for ganske få ting i sagsbehandlingen opkræves gebyr for forbrugt tid. Resten af sagsbehandlingen finansieres af skatteyderne.

Det har indtil 1. januar 2020 været muligt for ansøger at vælge kommunen til at foretage sagsbehandling for brand og konstruktioner, hvilket stort set alle ansøgere valgte. Efter 1. januar 2020 skulle ansøger selv sørge for dette. Derfor ses et markant fald i 2020 på byggesagsindtægter og heraf en del mindre sager, hvor der kan opkræves byggesagsgebyrer. Herunder ses en tabel med budget og de manglende indtægter for de sidste 4 år.

Byggesagsgebyrer	Prognose				
	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Forbrugsprocent</b>	<b>63%</b>	<b>70%</b>	<b>59%</b>	<b>77%</b>	<b>80%</b>
Budget	-2.394.074	-2.350.539	-2.324.463	-2.276.354	-2.127.991
- mgl. kr. i forhold til budget (diff)	885.000	693.747	949.826	520.621	410.781

I 2022 er der budgetteret med -2.394.074kr i indtægter på byggesagsgebyrer – pr. 30. juni 2022 faktureret for -576.116kr.

I bilag 1 er oversigt over byggesagsgebyrer i andre omkringliggende kommuner + de største byer i Danmark.

Pt. er en væsentlig del af ressourcerne på byggesagsområdet lovpligtig vejledning omkring byggesagerne.

Dette må der ikke kræves gebyrer for.

Som det kan ses af ovennævnte tabel, kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke udfylde budgettet efter de nye regler i 2020. Ej heller i 2022 forventes indtægterne for byggesagsgebyrerne at ramme budgettet.

For at få budgettet for byggesagsgebyrer til at være retvisende kan der gøres en af tre ting:

1. Hæve byggesagsgebyret forholdsme ssigt, således at det er muligt at ramme budgettallet. Dette vil betyde en stigning til 1.006 kr. pr. time, der afregnes efter medgået tid.
2. Beholde nuværende takst og i stedet nedsætte budgettallet for 2023 og frem med 885.000 kr. så budgettallet fremadrettet vil være -1.509.074 kr.
3. Hæve prisen på gebyrer til byggesagsbehandlingen til kr. 750 kr. i timen efter medgået tid OG sænke budgettallet med 610.000 kr.

## Kommunikation

Der skal varsles takstændringer på Køge Kommunes hjemmeside sammen med budgettet, og takstændringen skal også besluttes af Økonomiudvalget samt Byrådet.

## **Økonomi**

En konsekvens af ikke at ændre hverken budgettal eller byggesagsgebyr vil være, at Teknik- og Miljøforvaltningen fremadrettet ville skulle spare 885.000 kr. på udgifter i et forvejen hårdt presset konto 6-budget. Besparelsen svarer til ca. 1,5 årsværk.

En konsekvens af punkt 2 og 3 vil være, at beløbet på de henholdsvis 885.000 kr. eller 610.000 kr. ville skulle tages fra kassen.

## **Beslutning**

Model 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Mette Wigand Bode (V) stemmer imod og anbefaler model nr. 2.

Jørgen Petersen og Claus René Olesen (C) stemmer imod og anbefaler model 3.

## **Bilag**

Byggesagsgebyrer i andre kommuner

# Punkt 134: Erhvervstilfredshedsanalyse 2022

2022-004556

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen om resultatet af erhvervstilfredshedsanalysen 2022 til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Dansk Erhvervsfremme (DEF) udført en tilfredshedsanalyse målrettet de virksomheder, som har fået en sag behandlet i forvaltningen indenfor de seneste 12 måneder. Forvaltningen sammensatte en række spørgsmål, som udvalget godkendte på mødet i april 2022.

Formålet med analysen var at give forvaltningen indsigt i virksomhedernes oplevelse af den kommunale erhvervsservice og få input til, hvor virksomhederne ønsker, at forvaltningen prioriterer indsatsen fremover.

Analysen viser samlet set, at:

- Forvaltningen opnår en høj tilfredshedsscore på den overordnede kommunale service, og der er særligt høj tilfredshed med medarbejdernes engagement.
- Virksomhederne ønsker, at forvaltningens fokus også i fremtiden lægges på forventningsafstemning i sagsbehandlingen og på medarbejdernes tilgængelighed, selv om de områder allerede i dag har en høj tilfredshedsscore i analysen.
- Såvel Byggesag som Miljø opnår høje tilfredshedsvurderinger, og især er tilfredsheden med byggesager meget høj. Det skal bemærkes, at miljøsagerne ofte er håndhævelsessager, hvor virksomheden ikke af egen fri vilje har haft en sag. Til gengæld er der næsten lige stor tilfredshed med sagsbehandlingen uanset om virksomhederne har opnået tilsagn eller afslag i deres sag.
- Forvaltningens selvbetjeningsløsninger fungerer fint, og virksomhederne finder det nemt at anvende dem. Mere end 6 ud af 10 respondenter er helt eller delvist enige i, at Køge Kommune har gjort det nemt at få deres sag behandlet.

113 virksomheder har modtaget tilbuddet om at deltage i erhvervstilfredshedsmålingen. Heraf valgte 26 at deltage, hvilket ifølge DEF er indenfor normalfeltet for denne slags undersøgelser. Tilbuddet blev udsendt i 2 runder med henblik på at give de virksomheder, der ikke fik svaret i første runde en ekstra chance for at deltage.

Deltagerne i analysen er primært virksomheder, som har haft en bygge- og/eller miljø sag indenfor de seneste 12 måneder. Kun få virksomheder med sager på vejområdet nåede med i analysen denne gang. Derfor er vejmyndighedsområdet ikke nævnt særskilt i af rapporteringen fra DEF, og forvaltningen vurderer ikke, at analysens konklusioner kan anvendes til at tegne et retvisende billede af erhvervstilfredsheden på vejområdet.

Analysens anbefalinger til forvaltningen om at holde fokus på forventningsafstemning og tilgængeligheden af medarbejderne er en væsentlig del af prioriteringen i funktionen: Én indgang for erhvervslivet og virksomhedsambassadørerne. Forvaltningen arbejder derfor fortsat målrettet med tæt kontakt og forventningsafstemning for virksomhederne, når de henvender sig undervejs i sagsbehandlingen.

Forvaltningen forventer at planlægge en ny erhvervsanalyse primo 2024, hvor Én indgang for erhvervslivet har fungeret i et par år. På baggrund af erfaringerne fra erhvervsanalysen i 2022 vil forvaltningen vurdere, om forvaltningen med fordel kan tilpasse spørgerammen, så den bliver kortere og endnu mere målrettet de forhold, forvaltningen gerne vil have belyst. Erfaringerne fra denne første erhvervsanalyse viser også, at en del af svarene giver anledning til behov for en yderligere afklaring, f.eks. i forhold til virksomhedernes ønsker om en fortsat prioritering af medarbejdernes tilgængelighed. Da dette ønske kan imødekommes på flere måder - telefonisk, digitalt og fysisk tilgængelighed er det vigtigt, at virksomhederne får mulighed for at uddybe deres svar.

## Kommunikation

Resultatet af erhvervsanalysen offentliggøres i en pressemeddelelse i august og kommunikeres tillige ud på kommunens LinkedIn og Facebook.

## Økonomi

Udgiften til erhvervsanalysen på 45.000 kr. er fundet indenfor de midler Teknik- og Miljøforvaltningen fik tildelt til opgaven i budgettet for 2022.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Kommunal Servicekultur Analyse 2022 Køge Kommune

## Punkt 135: Orientering om støjsag

2021-013296

### Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget klager over støjgener fra enkelte naboer til kunstgræsbanen på Køge Stadion. Banen er placeret i den sydvestlige ende af Køge Idrætspark, tæt på boligerne på Havrevej og Zoffmansvej. På baggrund af klagerne har forvaltningen foretaget flere miljølitsyn og støjmålinger, mens der blev spillet og trænet på banen.

Kunstgræsbanen drives under Kultur- og Økonomiforvaltningen (KØF), og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har derfor baseret sagsbehandlingen på aftaler med KØF, fremfor påbud, hvilket har fungeret fint.

KØF har således fulgt TMF's anbefaling om at få en akkrediteret støjrådgiver til at foretage en analyse af støjforholdene ved kunstgræsbanen. Rapporten er vedlagt som bilag. Rådgiver konkluderer i rapporten, at:

*"Der er boliger placeret ca. 15 meter fra banen. Det blev fundet, at aktiviteter på kunstgræsbanen, under eksisterende forhold, giver anledning til et støjniveau på op til 53 dB(A) ved de nærmeste naboer på Havrevej syd for banen. Det er under den kriterieværdi, der ofte anvendes ved vurdering af støj fra boldbaner og lignende. Det er derfor Rambølls vurdering, at støjen er på niveau med de niveauer, der accepteres for andre støjkluder.*

*Såfremt der etableres en 2,5 meter høj afskærmning i form af et tæt plankeværk langs banens sydside, kan støjniveauerne ved de nærmeste naboer reduceres til under 45 dB(A). Den støjdæmpende virkning af hegnet vil de fleste opleve som en pæn og tydelig ændring af støjen."*

TMF har gjort alt, hvad der er juridisk muligt efter miljølovens bestemmelser. Det er således TMF's vurdering, at KØF og Køge Boldklub har fulgt TMF's krav, og TMF kan som miljømyndighed ikke håndhæve yderligere krav.

Kommunen, som driftsherre, har flere muligheder for at dæmpe støjen, men det er en opgave, der eventuelt skal prioriteres af Kultur- og Idrætssudvalget, da støjundersøgelser ikke har påvist overskridelser, der giver forvaltningen mulighed for en myndighedsreaktion.

Etablering af hegn og reduktion i banens anvendelsestider er blandt de muligheder, der er for at mindske generne for naboerne på Havrevej. Da det ikke har været muligt at konstatere en målbar støj fra banen ved boligerne på Zoffmansvej, vil en støjskærm sandsynligvis ikke afhjælpe deres oplevelse af støjen.

Såvel TMF's orienterende støjmålinger og rådgivers analyse viser, at klagers bopæl på Zoffmansvej ikke er påvirket over grænseværdierne. Det skal dog samtidig bemærkes, at tilskuer adfærd med trommer og nødblus ikke er medtaget i støjanalysen, da det ikke betragtes som "hyppig/normal" adfærd ved banen.

Forvaltningen har afsluttet sagen ved at træffe afgørelse om ikke at meddele påbud om støjreducerende tiltag. Denne afgørelse er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som ikke har truffet endelig afgørelse endnu.

### Økonomi

Sagen har ikke økonomisk betydning for Køge Kommune, dog vil yderligere støjdæmpning være en udgift for Kultur- og Økonomiforvaltningen og dermed også for Køge Kommune.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget anbefaler, at Kultur og Idrætssudvalget går i dialog med boldklubben om aktiviteterne på banerne.

### Bilag

Støjnotat - Støj fra nyrenoveret kunstgræsbane ved Køge Stadion

Afvisning af klage fra Zoffmansvej 64(ikke-afgørelse § 42)

Bemærkninger til Miljø og Fødevarerklagenævnet om klage over kommunens afgørelse af 233-2022 om støj fra Kunstgræsbanen

Afgørelse om ikke at meddele § 42 påbud om nedbringelse af støjgener fra kunstgræsbane 11, ved Køge Stadion

# Punkt 136: Status på støjudfordringer, Munkevungen - Munkeageren, Køge Nord

2021-012458

## Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at orientering omkring støjudfordringer i området tages til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Ølby Lyng og Ølsemagle Lyng er udlagt til boligbebyggelse i 1968-71. Udbygningen af boligområdet ved Munkevungen er opført i 1970'erne i nærhed til Køge Bugt Motorvejen. I forbindelse med videre planlægning i 1999 og udbygning af boligområdet ved Munkeageren blev der i 00'erne anlagt en jordvold, som første tiltag til støjafskærmning for boligområderne. En lokalplan skulle nu indeholde bestemmelser, der sikrer afhjælpning af støjgener fra bane og vej. Jordvolden blev placeret langs Kirstinedalsstien, startende ved Ølsemaglevej i syd, og var på dette tidspunkt gennembrudt af Snogebækstiens kobling til Kirstinedalsstien.

En lokalplan kan således ikke længere udlægge støjfølsom anvendelse, fx boliger på støjbelastede arealer medmindre, der er bestemmelser om etablering af støjafskærmende foranstaltninger, jf. Planlovens § 15a. Der er ikke i Planloven en tilsvarende bestemmelse om, at der skal etableres støjafskærmende foranstaltninger ved støjende trafik anlæg mod eksisterende boligområder.

Det er således ikke muligt at regulere trafikstøj, det vil sige stille krav om, at støjen fra en eksisterende vej skal overholde et sæt grænseværdier i forhold til støjfølsom anvendelse. Vejdirektoratet begyndte desuden i 1990'erne at udarbejde handleplaner for støjbekæmpelse af støjplagede boliger langs statsvejnettet.

I 2006 etablerede Køge Kommune lokale støjskærme ved Snogebækstiens tilkobling til Kirstinedalsstien på baggrund af ihærdigt arbejde fra de støjplagede grundejeres side. Skærmen opføres med afsæt i stigende støjbelastning, støj fra Køge Bugt Motorvejen og S-banen.

I 2014 - 2016 udvides Køge Bugtmotorvejen, og Vejdirektoratet etablerer i den forbindelse en 4 meter støjskærm langs motorvejen fra Ølbyvej frem til Køge Nord syd for Egedesvej. Motorvejen belægges med støjdæmpende asfalt.

I 2015 da projektering af Køge Nord Station påbegyndes, bliver det i designprocessen klart, at de lokale støjskærme for enden af Snogebækstien ikke nemt lader sig integrere i det samlede projekt. På møde i Teknik- og Miljøudvalget i juni 2017 anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at skærmene nedtages for at skabe mulighed for at bygge en sikker, tryk og designmæssig sammenhængende stationsforplads ved S-banen. Vurderingen forankres i 2 notater fra de projekterne rådgivere på Køge Nord Station, bilag 1 og bilag 2

Beslutningen vækker stor modstand hos grundejerne på Munkevungen, og det aftales, at forinden nedtagning af de lokale skærme, skal der udføres en akkrediteret støjmåling i området, for at dokumentere aktuel støjbelastning, bilag 3.

I forbindelse med anlæg af Køge Nord Station opstår der mulighed for at etablere støjvold langs motorvejens østside med overskudsjord fra stationsbyggeriet. Støjvolden opføres med start ved Vejdirektoratets støjskærm og nordover mod Egedesvej.

Både før og efter Køge Nord Station er åbnet og idriftsat i 2019, er der udført flere analyser af de støjpåvirkninger som boligområderne øst for motorvejen er påvirket af, og hvilke muligheder der er for at nedbringe vejstøjen:

- Støjmålinger ved Munkevungen før åbningen af Køge Nord Station, samt opfølgende tilsvarende måling, efter projektet er færdigt og idriftsat. Begge målinger vedlagt som bilag 3 og bilag 4.
- Forud for anlæggelse af støjvold i forlængelse af Vejdirektoratets støjskærm er der udarbejdet et notat om den støjdæmpende effekt af volden. Notatet er udarbejdet af Vejdirektoratet på opfordring af Køge Kommune. Notat vedlagt som bilag 5.
- Der er udført undersøgelser af, hvilke muligheder der er i forhold til at opføre lokale støjskærme i sammenhæng med den østlige cykelparkering på S-banen. Rapport vedlagt som bilag 6.
- Byrådet godkendte den 28. marts 2022 lokalplan 1079 for udvidelse af Parker og Rejs-anlægget ved Køge Nord. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der udført en række analyser af hvilke foranstaltninger, der kan medvirke til at nedbringe den stigende påvirkning af motorvejsstøj. Rapport vedlagt som bilag 7.

Forvaltningen har på den baggrund været i kontakt med Vejdirektoratet i forhold til planer for yderligere støjdæmpende tiltag langs Køge Bugt Motorvejen i Ølsemagle Lyng og Ølby Lyng området. Vejdirektoratet oplyser, at de ingen aktuelle planer har om yderligere tiltag i forhold til reduktion af motorvejsstøj for nuværende.

Opsamlende peger alle undersøgelser og rapporter på, at såfremt der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger for boligområderne i Ølsemagle Lyng, bør det ske tæt ved motorvejen. Lokale tiltag i området bidrager kun i ringe grad til nedbringelse af den stigende motorvejsstøj.

## **Økonomi**

Orienteringen har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

bilag 1 notat om støjskærme

bilag 2 notat om støjskærme - støjberegninger

bilag 3 støjmåling 2017

bilag 4 støjmåling 2021

bilag 5 vold lang Motorvej

bilag 6, støjskærme ved Snogebækstien

bilag 7 støjreducerende tiltag

## **Punkt 137: Orientering fra formanden**

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 138: Orientering fra forvaltningen**

### **Indstilling**

- Sag om mobilmast på Hegnedevej: Ansøger har valgt at trække ansøgningen tilbage.
- Køge Kommune har på baggrund af KPU-beslutning sendt høringssvar til Landsplandirektiv vedr. nye grønne kiler og bygninger til almene rekreative formål. Kommunens forslag om, at Strandskov og Billesborg Indelukke ikke blev inkluderet i udvidelsen af de grønne kiler, er ikke blevet imødekommet.
- Status for shelter og bålplads ved Bjæverskov.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 139: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet.

# Punkt 140: Spare- og effektiviseringsforslag på Klima- og Planudvalgets område

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender spareforslagene med henblik på at indgå i 1. behandlingsmaterialet til budget 2023-26.

## Baggrund og vurdering

Udarbejdelse af spare- og effektiviseringsforslagene blev igangsat i marts i fagudvalgene, hvor fagudvalgene gav input til administrationens arbejde.

Sparemålet er fastsat til 90 mio. kr. samt 4, 5, 6 og 6 mio. kr. i 2023-26 til indkomstoverførsler.

Af hensyn til at give Byrådet en prioriteringsmulighed, skal der udarbejdes spare- og effektiviseringsforslag for 25 pct. ekstra på service, svarende til i alt 112 mio. kr.

<b>Fordeling på fagudvalg</b>					
<b>Udvalg (i 1.000 kr.)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Økonomiudvalget	14.681	14.681	14.681	14.681	
Ældre- og Sundhedsudvalget	24.131	24.131	24.131	24.131	
Socialudvalget	12.934	12.934	12.934	12.934	
Børneudvalget	20.360	20.360	20.360	20.360	
Skoleudvalget	23.469	23.469	23.469	23.469	
Kultur- og Idrætsudvalget	4.140	4.140	4.140	4.140	
Klima- og Planudvalget	294	294	294	294	
Teknik- og Ejendomsudvalget	10.578	10.578	10.578	10.578	
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.413	1.413	1.413	1.413	
<b>Udvalg i alt</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	

Det indstilles til godkendelse med henblik på at indgå i 1. behandlingsmaterialet.

<b>Indkomstoverførelser</b>					
<b>Udvalg (i 1.000 kr.)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	4.000	5.000	6.000	6.000	
<b>Udvalg i alt</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	

Analyserne er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Spareforslagene skal anvendes til at udmønte de i budgetforslag 2023-26 indarbejdede spareblokke. Den endelige politiske prioritering af, hvor der skal spares, er i forbindelse med forhandlingerne om budget 2023-26.

## Beslutning

Godkendt.

## **Bilag**

KPU 1

KPU 2

## **Punkt 141: Lukket: Vestergade 25 - Screening af projekt**

2021-028023

**Punkt 142: Lukket: Eventuelt**

## **Punkt 143: Lukket: Underskriftsblad KPU**